

Fiche Produit

MASQUE DE SOUDURE

RÉFÉRENCE: 310.0180 EAN: 4042146378908

- Protection du visage et des yeux selon DIN EN 175, EN 379 1/2/1
- Réglage automatique du clair vers le sombre
- Réglage de la sensibilité par potentiomètre
- Réponse très rapide même en cas de pointage
- Plus de changement de piles grâce aux cellules photovoltaïques
- Protection optimale du cou
- Casque réglable



Alimentation	Piles lithium + cellules photovoltaïques
Autonomie	2 ans environ
Champ de vision	98 x 40 mm (3.7/8" x 1.5/8")
Code EAN	4042146378908
Dimensions du filtre	110 x 90 x 9 mm (4.3/8" x 3.1/2" x 0,35")
Hauteur H	200,0 mm
Largeur B	200,0 mm
Longueur totale L en mm	330,0 mm
Protection UV	Selon EN169 / jusqu'à DIN 16
Teinte variable 1	Réglable selon DIN 9-13
Teinte variable 2	Réglage standard : DIN 3 (4)
Température de stockage	-20°C à +70°C
Température d'utilisation	-5°C à +55°C
Temps de réponse 1	1/25.000 s
Temps de réponse 2	0,6 seconde (sombre au clair)
Poids	830 g

