

Fiche Produit

AUGMENTATEUR BERYLLIUMPLUS 1/4" - 1/2", 30 MM

RÉFÉRENCE: 962.1470 EAN: 4042146517369

- Selon DIN 3123 / ISO 3316
- Carré d'entraînement intérieur selon DIN 3120 / ISO 1174 avec verrouillage par bille
- Antidéflagrant
- Alliage Cuivre-Beryllium



| Carré d'entraînement en pouce 1/4" Carré en pouce 1/2 " Code EAN 4042146517369 Longueur totale L en mm 30,0 mm Matière Cuivre- Béryllium Norme DIN 3120, ISO 1174, DIN 3123, ISO 3316 Poids 40 g | Attribut de fonction 1 | Antidéflagrant |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| Code EAN 4042146517369 Longueur totale L en mm 30,0 mm Matière Cuivre- Béryllium Norme DIN 3120, ISO 1174, DIN 3123, ISO 3316 | Carré d'entraînement en pouce | 1/4" |
| Longueur totale L en mm 30,0 mm Matière Cuivre- Béryllium Norme DIN 3120, ISO 1174, DIN 3123, ISO 3316 | Carré en pouce | 1/2 " |
| Matière Cuivre- Béryllium Norme DIN 3120, ISO 1174, DIN 3123, ISO 3316 | Code EAN | 4042146517369 |
| Norme DIN 3120, ISO 1174, DIN 3123, ISO 3316 | Longueur totale L en mm | 30,0 mm |
| | Matière | Cuivre- Béryllium |
| Poids 40 g | Norme | DIN 3120, ISO 1174, DIN 3123, ISO 3316 |
| | Poids | 40 g |

